

注意事项:
*由于印刷关系, 图片与实物颜色有所差异, 一切均以产品实物为准, 图片仅供参考;
*产品铝型材之间存在轻微色差属正常;
*由于生产工艺原因, 不同批次的铝型材厚度有±0.1mm偏差属正常;
*本公司有权更改与完善产品的外形与性能, 请以实物为准, 本公司将不另行通知。



◆ 幕墙铝型材大全
Curtain Wall Aluminum Profiles Complete

◆ 新国标工装门窗
New Standard Tooling Doors And Windows

◆ 地弹门
Earth Bomb Door

◆ 平推王
King Of The Fat Push

◆ 玻璃百叶
Glass Louver

ABOUT

Us

关于我们



只为一个更宁静、温暖、安全的空间

Just for a more peaceful
warm and secure space

本公司，位于世界铝材之都佛山，是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体大型综合性科技企业，产品远销欧美、澳洲、东南亚、中东、非洲、“一带一路”沿线等 100 多个国家和地区，为全球客户提供从方案设计到落地交付的一站式门窗幕墙整体运营解决方案。

本公司拥有 50000 方现代化生产基地，引进国内外先进生产技术与设备，多条智能化挤压生产线、全自动喷涂生产线、隔热铝型材生产中心、铝材质量检测中心，年产能超 50000 吨。同时建有 20000 方现货仓储运营中心，以中国幕墙（门窗）现货第一品牌的实力，为门窗幕墙企业赋能，更专业，更高效满足客户需求。

深耕幕墙领域数十载，本公司以创新驱动发展，以品质铸就品牌。未来，本公司将持续深耕技术研发、迭代产品体系、优化服务生态，诚邀全球合作伙伴携手共进，以匠心筑建筑，以合作拓新局，共赴行业新未来，让前景“豪”无止境！

Our company is located in Foshan, the world-renowned capital of aluminum materials. We are a large comprehensive technology enterprise integrating R&D, design, production, sales and services. Our products are exported to more than 100 countries and regions across Europe, America, Australia, Southeast Asia, the Middle East, Africa and other Belt and Road Initiative participating regions. We deliver one-stop overall operation solutions for doors, windows and curtain walls, covering solution design through to final delivery for clients worldwide.

We operate a 50,000-square-meter modern production base equipped with advanced domestic and international production technologies and facilities. We boast multiple intelligent extrusion lines, fully automatic spraying lines, production centers for thermal-insulated aluminum profiles and an aluminum quality testing center, with an annual production capacity exceeding 50,000 tons. In addition, we have built a 20,000-square-meter in-stock warehousing and operation center. As the leading brand for ready-made curtain wall and door & window products in China, we empower peer enterprises and meet client demands with greater professionalism and efficiency.

With decades of dedicated experience in the curtain wall industry, we pursue innovation-driven development and build our brand with superior quality. Going forward, we will keep investing in technological R&D, upgrading product lines and optimizing service systems. We sincerely invite global partners to join hands with us. We craft architectural works with ingenuity, explore new opportunities through cooperation, and embrace a promising future for the industry — where our potential knows no bounds.



US
SKYLIGHT PROFLES
LOOK NO FURTHER THAN US
幕墙型材 · 就找我们

∨
⋮

CONTENTS
目录

65 幕墙系列 | 汇总

65 Curtain Wall Series | Summary

65 明框幕墙装配图	002
65 明框立柱 套芯	003
65 明框通用简图	005
65 幕墙常用玻璃槽口	007
65 隐框幕墙装配图	010
65 隐框立柱 套芯	011
65 隐框通用简图	013
65 竖明横隐幕墙装配图	016
65 竖明横隐立柱 套芯	017
65 竖明横隐通用简图	019
65 竖明横隐加工图	021
65 竖隐横明装配图	022
65 隔热断桥幕墙	023
65 明框 竖明横隐转角装配图	025
65 明框 竖明横隐转角简图	026
65 隐框 竖隐横明转角装配图	027
65 隐框 竖隐横明转角简图	028

70 幕墙系列 | 汇总

70 Curtain Wall Series | Summary

70 明框立柱 套芯	029
70 明框通用简图	030
70 隐框立柱 套芯	031
70 隐框通用简图	032
70 隔热断桥幕墙	033
70 隐框幕墙汇总	034

80 幕墙系列 | 汇总

80 Curtain Wall Series | Summary

80 明框立柱 套芯	035
80 明框通用简图	036
80 隐框立柱 套芯	037
80 隐框通用简图	038

35 幕墙系列 | 汇总

35 Curtain Wall Series | Summary

35 极窄明框装配图	039
35 极窄隐框装配图	040
35 极窄竖明横隐装配图	041
35 极窄幕墙简图	042

40 幕墙系列 | 汇总

40 Curtain Wall Series | Summary

40 极窄明框幕墙装配图	044
40 极窄隐框幕墙装配图	045
40 极窄竖明横隐幕墙装配图	046
40 极窄幕墙简图	047
40 极窄幕墙转角简图	048
40 极窄非断桥幕墙简图	049

50 幕墙系列 | 国际版

50 Curtain Wall Series | International Version

50 幕墙明框装配图 国际版	051
50 幕墙隐框装配图 国际版	052
50 幕墙竖明横隐装配图 国际版	053
50 幕墙竖隐横明装配图 国际版	054
50 幕墙通用立柱 套芯	055
50 幕墙明框简图	057
50 幕墙隐框简图	058
50 幕墙断桥开启扇配置表 中空玻璃	059
50 幕墙断桥开启扇配置表 三玻两腔	060
50 明框 竖明横隐转角装配图	061
50 明框 竖明横隐转角简图	062
50 隐框 竖隐横明转角装配图	063
50 隐框 竖隐横明转角简图	064

50 幕墙系列 | 简易版

50 Curtain Wall Series | Simplified Version

50 幕墙装配图 简易版	065
厂房专用幕墙	067

60 幕墙系列 | 汇总

60 Curtain Wall Series | Summary

60 幕墙汇总	068
---------	-----



单元式幕墙 | 通用版

Unitized Curtain Wall | General Version

150 单元式幕墙明框装配图	070
150 单元式幕墙隐框装配图	071
150 单元式幕墙竖明横隐装配图	072
150 单元式幕墙简图	073
150 单元式幕墙明框通用简图	074
150 单元式幕墙隐框通用简图	075

单元式幕墙 | 澳洲系统

Unitized Curtain Wall | Australian System

澳标单元式幕墙 平开窗装配图	076
澳标单元式幕墙 平开门装配图	077
澳标单元式幕墙 百叶装配图	078
澳洲系统 100 单元式幕墙简图	079
澳洲系统 150 单元式幕墙简图	081

LBG 铝包钢幕墙 | 汇总

LBG Aluminium Clad Steel Curtain Wall | Summary

LBG 铝包钢幕墙 80 系列	083
-----------------	-----

钢结构幕墙 | 汇总

Steel Structure Curtain Wall | Summary

钢结构明框装配图	084
钢结构隐框装配图	085
钢结构竖明横隐装配图	086
钢结构幕墙简图	087

地弹门系列

Floor Spring Door Series

地弹门装配图	089
地弹门装配图 明框幕墙	090
地弹门装配图 隐框幕墙	091
地弹门简图	092

新国标工装系列

New National Standard Commercial Series

50 | 70 平开门 | 窗

50 平开窗装配图	093
50 70 平开门窗简图	094
50 平开门窗简图	095

55 | 60 | 65 | 70 | 75 断桥平开门窗系列

65 断桥内开 内倒窗装配图	096
65 断桥外平开窗装配图	097
55.60.65.70.75 穿条转换系列	098
65 断桥平开门 窗简图	099

90 推拉门 | 窗

新国标 90 推拉窗 单玻	102
新国标 90 推拉窗 双玻	103
新国标 90 推拉窗	104

玻璃百叶 | 压座压线

Glass Louver | Pressure Seat & Moulding

工字 百叶 压座压线	106
玻璃百叶窗	107

五金配件

Hardware Accessories

幕墙五金配件简图	108
上悬窗五金配件图	109
平推窗五金配件图	110
地弹门五金配件图	111



方管大全

Square Tube Complete Range

方管	112
----	-----


幕墙型材
现货运营专心

Curtain wall profiles
Spot operation with focus





CURTAIN WALL
65明框拼装图

65 clear frame assembly diagram



中空玻璃：6mm+12A+6mm

此系列可做平推窗
只需更换平推配件



65 明框立柱 | 套芯

65 Exposed Frame Mullion | Core Sleeve

MQ-801
80立柱 80 Mullion
壁厚THK: 2.0 MM
米重W/M: 2.144 KG/M

MQ-6565
65万能套芯 65 Universal Core
壁厚THK: 4.0 MM
米重W/M: 2.290 KG/M

MQ-1001
100立柱 100 Mullion
壁厚THK: 2.0 MM
米重W/M: 2.35 KG/M

MQ-1002
100套芯 100 Core Set
壁厚THK: 2.5 MM
米重W/M: 2.16 KG/M

基材

MQ-1101
110立柱 110 Mullion
壁厚THK: 2.5 MM
米重W/M: 2.96 KG/M

MQ-1102
110套芯 110 Core Set
壁厚THK: 2.5 MM
米重W/M: 2.26 KG/M

基材

MQ-1201
120立柱 120 Mullion
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 3.616 KG/M

MQ-1202
120套芯 120 Core Set
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 2.67 KG/M

基材

MQ-1301
130立柱 130 Mullion
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 3.76 KG/M

MQ-1302
130套芯 130 Core Set
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 2.83 KG/M

基材

MQ-1401
140立柱 140 Mullion
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 3.92 KG/M

MQ-1402
140套芯 140 Core Set
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 2.99 KG/M

基材

65 明框立柱 | 套芯

65 Exposed Frame Mullion | Core Sleeve

MQ-1501
150立柱 150 Mullion
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 4.08 KG/M

MQ-1502
150套芯 150 Core Set
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 3.15 KG/M

基材

MQ-1601
160立柱 160 Mullion
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 4.321 KG/M

MQ-1602
160套芯 160 Core Set
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 3.28 KG/M

基材

MQ-1701
170立柱 170 Mullion
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 4.46 KG/M

MQ-1702
170套芯 170 Core Set
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 3.45 KG/M

基材

MQ-1804
180立柱 180 Mullion
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 4.62 KG/M

MQ-1805
180套芯 180 Core Set
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 3.61 KG/M

基材

MQ-2001
200立柱 200 Mullion
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 5.28 KG/M

MQ-2002
200套芯 200 Core Set
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 3.92 KG/M


基材

MQ-2201
220立柱 220 Mullion
壁厚THK: 3.0 MM
米重W/M: 5.637 KG/M

--

65 明框通用简图


65 Exposed-Frame General Sketch



MQ-M6504

明框横梁 | Exposed Frame Transom

壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.47 KG/M



MQ-M6501

横梁盖板 | Transom Cover

壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.22 KG/M




MQ-M03

基材

65压板 | 65 Pressure Plate

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.59 KG/M



MQ-K01

开启框 | Opening Frame


壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.88 KG/M



MQ-K04

明框开启扇 | Exposed Frame Opening Sash


壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.17 KG/M



MQ-M03

65压盖 | 65 Cover Cap


壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.41 KG/M



M6504-2.0

明框横梁 | Exposed Frame Transom


壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 2.020 KG/M



MQ-M6501

横梁盖板 | Transom Cover


壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.22 KG/M



MQ-M8004

65*80明框横梁 | 65*80 Exposed Frame Transom


壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.66 KG/M



MQ-M8001

80横梁盖板 | 80 Transom Cover


壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 0.29 KG/M



MQ-M1004

65*100明框横梁 | 65*100 Exposed Frame Transom


壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.364 KG/M



MQ-DZ35

100横梁盖板 | 100 Transom Cover

壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.337 KG/M




MQ-K05

基材

上悬铰链垫块 | Top Hung Hinge Pad


壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.22 KG/M



MQ-K06

开扇玻璃托 | Sash Glass Support

壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.36 KG/M



MQ-M07

明框开启收边 | Exposed Frame Opening Trim

壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.32 KG/M




MQ-M04A

配压板MQ-M03

65滴水压盖 | 65 Drip Cover Cap

壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.43 KG/M



MQ-M04B

配压板MQ-M03

65装饰压盖 | 65 Decorative Cover Cap

壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.86 KG/M




MQ-M04C

配压板MQ-M03

65灯带压盖 | 65 Light Strip Cover Cap

壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.612 KG/M




LJ30*40

3米
基材

30X40角铝 | 30x40 Aluminum Angle

壁厚THK: 3.6 MM 米重W/M: 0.68 KG/M



MQ-M37

配压板MQ-M03

65压盖 | 65 Cover Cap

壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.472 KG/M




MQ-M04F

配压板MQ-M03

65压盖 | 65 Cover Cap

壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.537 KG/M




MQ-M04D

配压板MQ-M03

65加高压盖 | 65 Raised Cover Cap

壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.86 KG/M



MQ-M04E

配压板MQ-M03

65子弹头压盖 | 65 Bullet Cover Cap


壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 1.493 KG/M

65 明框通用简图

65 Exposed-Frame General Sketch

65 幕墙常用玻璃槽口

65 Curtain Wall Common Glass Groove



MQ-M20

明框单玻转换料 | Exposed Frame Single Glazing Adapter

壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.27 KG/M



MQ-M19

隐转明辅料 | Hidden-to-Exposed Frame Accessories


壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 0.78 KG/M



MQ-M35

补偿块 | Compensation Block


壁厚THK: 2.8 MM 米重W/M: 0.101 KG/M



MQ-M36

65压板 | 65 Pressure Plate

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.670 KG/M



MQ-M45

65压板 | 65 Pressure Plate

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.842 KG/M



MQ-M54


明框开启收边 | Exposed Frame Opening Trim

壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.334 KG/M




65 幕墙常用玻璃槽口


65 Curtain Wall Common Glass Groove




8~12mm玻璃




24mm玻璃




48mm玻璃



8mm玻璃




36mm玻璃



60mm玻璃



18mm玻璃




38mm玻璃


三元乙丙胶条

5.6

10



24mm玻璃



44mm玻璃

PA66尼龙条

14



16

常用玻璃槽口尺寸，如需特殊玻璃槽口联系技术人员配对
65幕墙、70幕墙、80幕墙，玻璃槽口转换方式是一样的，都有配套的辅料



65 隐框幕墙装配图

65 Hidden Frame Curtain Wall Assembly Drawing



65 隐框立柱 | 套芯


65 Hidden Frame Mullion | Core Sleeve

MQ-Y801

80立柱
80 Mullion

壁厚THK: 2.0 MM

米重W/M: 1.770 KG/M




MQ-6565

65万能套芯
65 Universal Core

壁厚THK: 4.0 MM

米重W/M: 2.290 KG/M



横竖一种料
适配所有65立柱看面




MQ-Y1001

100立柱
100 Mullion

壁厚THK: 2.0 MM

米重W/M: 1.98 KG/M




MQ-1002

100套芯
100 Core Set

壁厚THK: 2.5 MM

米重W/M: 2.16 KG/M




基材

MQ-Y1101

110立柱
110 Mullion

壁厚THK: 2.5 MM

米重W/M: 2.57 KG/M




MQ-1102

110套芯
110 Core Set

壁厚THK: 2.5 MM

米重W/M: 2.26 KG/M




基材

MQ-Y1201

120立柱
120 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.22 KG/M




MQ-1202

120套芯
120 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 2.67 KG/M




基材

MQ-Y1301

130立柱
130 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.38 KG/M




MQ-1302

130套芯
130 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 2.83 KG/M




基材

MQ-Y1401

140立柱
140 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.54 KG/M




MQ-1402

140套芯
140 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 2.99 KG/M



基材

65 隐框立柱 | 套芯


65 Hidden Frame Mullion | Core Sleeve

MQ-Y1501

150立柱
150 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.7 KG/M




MQ-1502

150套芯
150 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.15 KG/M



基材

MQ-Y1601

160立柱
160 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.886 KG/M



MQ-1602

160套芯
160 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.28 KG/M



基材

MQ-Y1701

170立柱
170 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.03 KG/M




MQ-1702

170套芯
170 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.45 KG/M



基材

MQ-Y1804

180立柱
180 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.218 KG/M



MQ-1805

180套芯
180 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.61 KG/M




基材

MQ-Y2001

200立柱
200 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.94 KG/M




MQ-2002

200套芯
200 Core Set


壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.92 KG/M




基材

隐框立柱尺寸+50mm等于总长















隐框横梁尺寸+50mm等于总长









65 隐框通用简图

65 Hidden-Frame General Sketch


 MQ-Y6502 隐框横梁 Hidden Frame Transom 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.03 KG/M	 MQ-M6501 横梁盖板 Transom Cover 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.22 KG/M	 MQ-Y15 基材 隐框玻璃托 Hidden Frame Glass Support 壁厚THK: 3.5 MM 米重W/M: 0.69 KG/M
 MQ-Y02 65玻璃附框 65 Glass Sub-frame 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.409 KG/M	 MQ-Y03 基材 双边压码 Double-sided Clamp 壁厚THK: 4.0 MM 米重W/M: 0.498 KG/M	 MQ-Y04 基材 单边压码 Single-sided Clamp 壁厚THK: 4.0 MM 米重W/M: 0.357 KG/M
 MQ-K01 开启框 Opening Frame 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.88 KG/M	 MQ-K02 隐框开启扇 Hidden Frame Opening Sash 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.34 KG/M	 MQ-K06 开扇玻璃托 Opening Sash Glass Support 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.36 KG/M
 MQ-K03 隐框开启收边 Hidden Frame Opening Trim 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.41 KG/M	 MQ-Y09 隐框收边 Hidden Frame Edge Trim 壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 0.53 KG/M	 LJ30*40 3米 基材 30X40角铝 30x40 Aluminum Angle 壁厚THK: 3.6 MM 米重W/M: 0.68 KG/M
 MQ-K05 基材 上悬铰链垫块 Top Hung Hinge Pad 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.22 KG/M		

65 隐框通用简图



65 Hidden-Frame General Sketch

 Y6502-2.0 隐框横梁 Hidden Frame Transom 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.588 KG/M	 MQ-Y8004 65*80隐框横梁 65*80 Hidden Frame Transom 壁厚THK: 4.7 MM 米重W/M: 2.425 KG/M	 MQ-DZ08 基材 超大中空玻璃托板 Glass Support Plate 壁厚THK: 4.7 MM 米重W/M: 0.769 KG/M
 MQ-M6501 横梁盖板 Transom Cover 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.22 KG/M	 MQ-M8001 80横梁盖板 80 Transom Cover 壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 0.29 KG/M	 MQ-DZ30 基材 超大中空玻璃托板 Glass Support Plate 壁厚THK: 4.7 MM 米重W/M: 0.901 KG/M





65 竖明横隐幕墙装配图



立柱、横梁根据现场设计图纸和结构计算书变更材料规格

65 竖明横隐立柱 | 套芯

65 Vertical Exposed & Horizontal Hidden Frame Mullion | Core Sleeve

MQ-1001 100立柱 100 Mullion 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 2.35 KG/M		MQ-1002 100套芯 100 Core Set 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.16 KG/M		基材
MQ-1101 110立柱 110 Mullion 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.96 KG/M		MQ-1102 110套芯 110 Core Set 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.26 KG/M		基材
MQ-1201 120立柱 120 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.616 KG/M		MQ-1202 120套芯 120 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.67 KG/M		基材
MQ-1301 130立柱 130 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.76 KG/M		MQ-1302 130套芯 130 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.83 KG/M		基材
MQ-1401 140立柱 140 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.92 KG/M		MQ-1402 140套芯 140 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.99 KG/M		基材
MQ-1501 150立柱 150 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 4.08 KG/M		MQ-1502 150套芯 150 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.15 KG/M		基材













65 竖明横隐立柱 | 套芯

65 Vertical Exposed & Horizontal Hidden Frame Mullion | Core Sleeve

MQ-1601 160立柱 160 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 4.321 KG/M		MQ-1602 160套芯 160 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.28 KG/M		基材
MQ-1701 170立柱 170 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 4.46 KG/M		MQ-1702 170套芯 170 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.45 KG/M		基材
MQ-1804 180立柱 180 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 4.62 KG/M		MQ-1805 180套芯 180 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.61 KG/M		基材
MQ-2001 200立柱 200 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 5.28 KG/M		MQ-2002 200套芯 200 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.92 KG/M		基材
MQ-2201 220立柱 220 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 5.637 KG/M				










65 竖明横隐通用简图

65 Vertical Exposed & Horizontal Hidden Frame General Sketch

 MQ-Y6502 隐框横梁 Hidden Frame Transom 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.03 KG/M	 MQ-M6501 横梁盖板 Transom Cover 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.22 KG/M	 MQ-Y15 基材 隐框玻璃托 Hidden Frame Glass Support 壁厚THK: 3.5 MM 米重W/M: 0.69 KG/M
 MQ-Y02 65玻璃附框 65 Glass Sub-frame 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.409 KG/M	 MQ-Y03 基材 双边压码 Double-sided Clamp 壁厚THK: 4.0 MM 米重W/M: 0.498 KG/M	 MQ-Y04 基材 单边压码 Single-sided Clamp 壁厚THK: 4.0 MM 米重W/M: 0.357 KG/M
 MQ-M03 基材 65压板 65 Pressure Plate 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.59 KG/M	 MQ-M04 65压盖 65 Cover Cap 壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.41 KG/M	 MQ-K06 开扇玻璃托 Opening Sash Glass Support 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.36 KG/M
 MQ-K01 开启框 Opening Frame 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.88 KG/M	 MQ-K02 隐框开启扇 Hidden Frame Opening Sash 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.34 KG/M	 MQ-K04 明框开启扇 Exposed Frame Opening Sash 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.17 KG/M
 MQ-M07 明框开启收边 Exposed Frame Opening Trim 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.32 KG/M	 MQ-K03 隐框开启收边 Hidden Frame Opening Trim 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.41 KG/M	 MQ-Y09 隐框收边 Hidden Frame Edge Trim 壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 0.53 KG/M

65 竖明横隐通用简图


65 Vertical Exposed & Horizontal Hidden Frame General Sketch

 LJ30*40 3米 30X40角铝 30×40 Aluminum Angle 壁厚THK: 3.6 MM 米重W/M: 0.68 KG/M	 MQ-K05 基材 上悬铰链垫块 Top Hung Hinge Pad 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.22 KG/M	 MQ-M54 明框开启收边 Exposed Frame Opening Trim 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.334 KG/M 注: 用此收边, 可以不用配胶条
 Y6502-2.0 隐框横梁 Hidden Frame Transom 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.588 KG/M	 MQ-DZ08 基材 大中空玻璃托板 玻璃托板 Glass Support Plate 壁厚THK: 4.7 MM 米重W/M: 0.769 KG/M	 MQ-DZ30 基材 超大中空玻璃托板 玻璃托板 Glass Support Plate 壁厚THK: 4.7 MM 米重W/M: 0.901 KG/M
 MQ-M04A 配压板MQ-M03 滴水压盖 Drip Cover Cap 壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.43 KG/M	 MQ-M04B 配压板MQ-M03 装饰压盖 Decorative Cover Cap 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.86 KG/M	 MQ-M04C 配压板MQ-M03 65灯带压盖 65 Light Strip Cover Cap 壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.612 KG/M
 MQ-M37 配压板MQ-M03 65压盖 65 Cover Cap 壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.472 KG/M	 MQ-M04F 配压板MQ-M03 65压盖 65 Cover Cap 壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.537 KG/M	 MQ-M04D 配压板MQ-M03 加高压盖 Raised Cover Cap 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.86 KG/M
 MQ-M04E 配压板MQ-M03 子弹头压盖 Bullet Cover Cap 壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 1.493 KG/M		

65 竖明横隐加工图


65 Vertical Exposed & Horizontal Hidden Frame Processing Drawing

65明框立柱尺寸+55mm等于总长



65 竖隐横明幕墙装配图

65 Vertical Hidden & Horizontal Exposed Frame Curtain Wall Assembly Drawing



65 隔热断桥幕墙

65 Thermal Insulation Broken Bridge Curtain Wall

MQ-1103 110隔热立柱 110 Thermal Break Mullion 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.988 KG/M		MQ-1102 110套芯 110 Core Set 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.26 KG/M	基材
MQ-1203 120隔热立柱 120 Thermal Break Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.607 KG/M		MQ-1202 120套芯 120 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.67 KG/M	基材
MQ-1303 130隔热立柱 130 Thermal Break Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.771 KG/M		MQ-1302 130套芯 130 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.83 KG/M	基材
MQ-1403 140隔热立柱 140 Thermal Break Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.934 KG/M		MQ-1402 140套芯 140 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.99 KG/M	基材
MQ-1503 150隔热立柱 150 Thermal Break Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 4.098 KG/M		MQ-1502 150套芯 150 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.15 KG/M	基材
MQ-1603 160隔热立柱 160 Thermal Break Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 4.262 KG/M		MQ-1602 160套芯 160 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.28 KG/M	基材


65 隔热断桥幕墙

65 Thermal Insulation Broken Bridge Curtain Wall

MQ-1703 170隔热立柱 170 Thermal Break Mullion 壁厚THK: 4.0 MM 米重W/M: 5.649 KG/M		MQ-1702 170套芯 170 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.45 KG/M	基材
MQ-1803 180隔热立柱 180 Thermal Break Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 4.59 KG/M		MQ-1805 180套芯 180 Core Set 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.61 KG/M	基材
MQ-M6503 65X65隔热横梁 65×65 Thermal Insulated Transom 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.636 KG/M		MQ-M6505 65X80隔热横梁 65×80 Thermal Insulated Transom 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.957 KG/M	
MQ-M18 横梁玻璃托 Transom Glass Support 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.23 KG/M	基材 隔热专用	PA66-29X16 PA66尼龙条 PA66 Thermal Break Strip 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.23 KG/M	可代替穿条工艺
65X140立柱	65横梁	14x16PA66尼龙条	


65 明框 | 竖明横隐转角装配图

65 Exposed Frame | Vertical Exposed & Horizontal Hidden Frame Corner Assembly Drawing




65 明框 | 竖明横隐转角简图

65 Exposed Frame | Vertical Exposed & Horizontal Hidden Frame Corner General Sketch



65 隐框 | 竖隐横明转角装配图

65 Hidden Frame | Vertical Hidden & Horizontal Exposed Frame Corner Assembly Drawing



65 隐框 | 竖隐横明转角简图

65 Hidden Frame | Vertical Hidden & Horizontal Exposed Frame Corner General Sketch



70 明框立柱 | 套芯


70 Exposed Frame Mullion | Core Sleeve

MQ-G1201

120立柱
120 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.746 KG/M




MQ-G1202

120套芯
120 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 2.738 KG/M




基材

MQ-1401

140立柱
140 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.071 KG/M




MQ-G1402

140套芯
140 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.066 KG/M




基材

MQ-G1501

150立柱
150 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.237 KG/M




MQ-G1502

150套芯
150 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.213 KG/M




基材

MQ-G1601

160立柱
160 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.401 KG/M




MQ-G1602

160套芯
160 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.393 KG/M




基材

MQ-G1801

180立柱
180 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.729 KG/M




MQ-G1802

180套芯
180 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.721 KG/M




基材

MQ-G2001

200立柱
200 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 5.419 KG/M



MQ-G2002

200套芯
200 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.002 KG/M



基材


70 明框通用简图

70 Exposed Frame General Sketch

MQ-M7002

明框横梁 | Exposed Frame Transom


壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.644 KG/M




MQ-M6501

横梁盖板 | Transom Cover

壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.22 KG/M



MQ-M44




MQ-M43

70压板 | 70 Pressure Plate

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.629 KG/M

基材

MQ-M43



MQ-M44

70压盖 | 70 Pressure Cover Cap

壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.460 KG/M

MQ-M44




MQ-M55

70压板 | 70 Pressure Plate

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.883 KG/M

基材
大中空玻璃

MQ-M44A




MQ-M56

70压板 | 70 Pressure Plate

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.703 KG/M

基材
单玻


MQ-M56




MQ-M44A

70压盖 | 70 Pressure Cover Cap

壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.526 KG/M



70X140断桥立柱



70X70断桥横梁



14X16PA66尼龙条

70 隐框立柱 | 套芯


70 Hidden Frame Mullion | Core Sleeve

MQ-GY1201

120立柱
120 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.314 KG/M




MQ-G1202

120套芯
120 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 2.738 KG/M




基材

MQ-GY1401

140立柱
140 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.642 KG/M




MQ-G1402

140套芯
140 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.066 KG/M




基材

MQ-GY1501

150立柱
150 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.806 KG/M




MQ-G1502

150套芯
150 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.213 KG/M




基材

MQ-GY1601

160立柱
160 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.969 KG/M




MQ-G1602

160套芯
160 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.393 KG/M




基材

MQ-GY1801

180立柱
180 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.297 KG/M




MQ-G1802

180套芯
180 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.721 KG/M




基材

MQ-GY2001

200立柱
200 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 5.063 KG/M



MQ-G2002

200套芯
200 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.002 KG/M



基材


70 隐框通用简图

70 Hidden Frame General Sketch

MQ-Y7002

隐框横梁 | Hidden Frame Transom


壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.225 KG/M



MQ-M6501

横梁盖板 | Transom Cover

壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.22 KG/M



MQ-Y02

65玻璃附框 | 65 Glazing Subframe

壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.409 KG/M



MQ-Y03

双边压码 | Double-sided Pressing Clip


壁厚THK: 4.0 MM 米重W/M: 0.498 KG/M



MQ-Y04

单边压码 | Single-sided Pressing Clip

壁厚THK: 4.0 MM 米重W/M: 0.357 KG/M



MQ-Y15

隐框玻璃托 | Concealed Frame Glass Bracket

壁厚THK: 3.5 MM 米重W/M: 0.69 KG/M



MQ-DZ08

玻璃托板 | Glass Support Plate

壁厚THK: 4.7 MM 米重W/M: 0.769 KG/M



MQ-DZ30

超大中空玻璃托板

壁厚THK: 4.7 MM 米重W/M: 0.901 KG/M



70 隔热断桥幕墙


70 Thermal Insulation Broken Bridge Curtain Wall

MQ-G1203

120隔热立柱
120 Thermal Break
Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.689 KG/M




MQ-G1202

120套芯
120 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 2.738 KG/M




基材

MQ-G1403

140隔热立柱
140 Thermal Break
Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.016 KG/M




MQ-G1402

140套芯
140 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.066 KG/M




基材

MQ-G1503

150隔热立柱
150 Thermal Break
Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.18 KG/M




MQ-G1502

150套芯
150 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.213 KG/M




基材

MQ-G1603

160隔热立柱
160 Thermal Break
Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.344 KG/M




MQ-G1602

160套芯
160 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.393 KG/M




基材

MQ-M7003

70x70隔热横梁
70x70 Thermal
Insulated Transom

壁厚THK: 2.5 MM

米重W/M: 2.817 KG/M




配盖板MQ-M6501

MQ-M6501

横梁盖板
Transom Cover

壁厚THK: 1.2 MM

米重W/M: 0.22 KG/M




LJ15*30

角铝
Angle Aluminum

壁厚THK: 2.0 MM

米重W/M: 0.235 KG/M



横梁玻璃托

70 隐框幕墙汇总


70 Hidden Frame Curtain Wall Summary

MQ-GY1504

150隐框立柱
150 Hidden Frame
Mullion

壁厚THK: 4.0 MM

米重W/M: 4.406 KG/M




MQ-G1502

150套芯
150 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.213 KG/M




基材

MQ-Y7005

隐框横梁
Hidden Frame
Transom

壁厚THK: 2.5 MM

米重W/M: 2.186 KG/M




MQ-Y7006

横梁套芯
Transom Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 2.240 KG/M




基材

MQ-Y7007

横梁
Transom

壁厚THK: 2.5 MM

米重W/M: 2.125 KG/M




MQ-Y7008

横梁盖板
Transom Cover

壁厚THK: 1.2 MM

米重W/M: 0.312 KG/M



MQ-DZ07

60玻璃附框
60 Glass
Sub-frame

壁厚THK: 2.0 MM

米重W/M: 0.362 KG/M



MQ-GY1504专用副框

80 明框立柱 | 套芯


80 Exposed Frame Mullion | Core Sleeve

MQ-H1201

120立柱
120 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.810 KG/M




MQ-H1401

140立柱
140 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.239 KG/M




MQ-H1501

150立柱
150 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.403 KG/M



MQ-H1601

160立柱
160 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.567 KG/M



MQ-1801

180明框立柱
180 Exposed Frame Mullion

壁厚THK: 4.0 MM

米重W/M: 6.19 KG/M




MQ-H1402

140套芯
140 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 2.738 KG/M




基材

MQ-H1502

150套芯
150 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.418 KG/M




基材

MQ-H1602

160套芯
160 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.582 KG/M




基材

MQ-1802

180立柱芯套
180 Mullion Core Sleeve

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.82 KG/M




基材

MQ-H2001

200立柱
200 Mullion

壁厚THK: 3.0/4.0 MM

米重W/M: 5.637 KG/M



MQ-H2002

200套芯
200 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.171 KG/M



基材

80 明框通用简图


80 Exposed Frame General Sketch

MQ-M8002

明框横梁 | Hidden Frame Transom

壁厚THK: 2.5 MM

米重W/M: 2.891 KG/M




MQ-M8001

横梁盖板 | Transom Cover

壁厚THK: 1.4 MM

米重W/M: 0.29 KG/M




MQ-M05

80压板 | 80 Pressure Plate

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 0.71 KG/M




基材

MQ-M06

80压盖 | 80 Cover Cap

壁厚THK: 1.5 MM

米重W/M: 0.47 KG/M




MQ-M57

80压板 | 80 Pressure Plate

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 0.965 KG/M




基材
大中空玻璃压板

MQ-M58

80压板 | 80 Pressure Plate

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 0.803 KG/M



基材
单玻压板

MQ-M06B


80压盖 | 80 Cover Cap

壁厚THK: 1.5 MM


米重W/M: 0.643 KG/M



基材
超大中空玻璃托板



80X140断桥立柱



80X80断桥横梁



14X16PA66尼龙条

80 隐框立柱 | 套芯


80 Hidden Frame Mullion | Core Sleeve

MQ-HY1401

140立柱
140 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.807 KG/M




MQ-H1402

140套芯
140 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 2.738 KG/M




基材

MQ-HY1501

150立柱
150 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.971 KG/M




MQ-H1502

150套芯
150 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.418 KG/M




基材

MQ-HY1601

160立柱
160 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.135 KG/M



MQ-H1602

160套芯
160 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.582 KG/M




基材

MQ-Y1801

180隐框立柱
180 Concealed Frame Mullion

壁厚THK: 4.0 MM

米重W/M: 5.83 KG/M




MQ-1802

180套芯
180 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.82 KG/M




基材

MQ-HY2001

200立柱
200 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 5.282 KG/M




MQ-H2002

200套芯
200 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.171 KG/M



基材

80 隐框通用简图


80 Hidden Frame General Sketch

MQ-Y8002

80横梁 | 80 Transom

壁厚THK: 2.5 MM

米重W/M: 2.473 KG/M




MQ-M8001

MQ-M8001

横梁盖板 | Transom Cover

壁厚THK: 1.4 MM

米重W/M: 0.29 KG/M



MQ-Y8002

MQ-Y07

80玻璃附框 | 80 Glazing Subframe

壁厚THK: 2.0 MM

米重W/M: 0.474 KG/M




不喷涂面

MQ-Y03

双边压码 | Double-sided Pressing Clip

壁厚THK: 4.0 MM

米重W/M: 0.498 KG/M




基材

MQ-Y04

单边压码 | Single-sided Pressing Clip

壁厚THK: 4.0 MM

米重W/M: 0.357 KG/M



基材

MQ-Y15

隐框玻璃托 | Concealed Frame Glass Bracket

壁厚THK: 3.5 MM

米重W/M: 0.69 KG/M



基材

MQ-DZ08

大中空玻璃托板

玻璃托板 | Glass Support Plate

壁厚THK: 4.7 MM

米重W/M: 0.769 KG/M



基材

MQ-DZ30

超大中空玻璃托板

玻璃托板 | Glass Support Plate

壁厚THK: 4.7 MM


米重W/M: 0.901 KG/M




基材

35 极窄明框幕墙装配图

35 Ultra-Narrow Exposed Frame Curtain Wall Assembly Drawing



中空玻璃: 6mm+12A+6mm




立柱、横梁根据现场设计图纸和结构计算书变更材料规格


039

35 极窄隐框幕墙装配图

35 Ultra-Narrow Hidden Frame Curtain Wall Assembly Drawing



中空玻璃: 6mm+12A+6mm




立柱、横梁根据现场设计图纸和结构计算书变更材料规格

040

35 极窄竖明横隐幕墙装配图


35 Ultra-Narrow Vertical Exposed & Horizontal Hidden Frame Curtain Wall Assembly Drawing



35 极窄幕墙简图

35 Ultra-Narrow Curtain Wall General Sketch






CURTAIN WALL 40极窄明框拼装图

40 ultra-narrow clear frame assembly diagram


40 极窄明框幕墙装配图

40 Ultra-Narrow Exposed Frame Curtain Wall Assembly Drawing





中空玻璃:6mm+12A+6mm

此系列可做平推窗
只需更换平推配件





40 极窄隐框幕墙装配图

40 Ultra-Narrow Hidden Frame Curtain Wall Assembly Drawing




40 极窄竖明横隐幕墙装配图

40 Ultra-Narrow Vertical Exposed & Horizontal Hidden Frame Curtain Wall Assembly Drawing



40 极窄幕墙简图


40 Ultra-Narrow Curtain Wall General Sketch



MQ-ZK16

极窄隐框立柱 | Ultra-Narrow Hidden-Frame Mullion

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.076 KG/M



MQ-ZK02

基材

140极窄芯套 | 140 Ultra-narrow Core Sleeve

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.6 KG/M




U8X12-1.7

氧化纱黑

中空玻璃夹层辅材 | IG Interlayer Accessories


壁厚THK: 1.7 MM 米重W/M: 0.115 KG/M



MQ-ZK17

极窄隐框横梁 | Ultra-Narrow Hidden-Frame Transom


壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.318 KG/M



MQ-M6501

横梁盖板 | Transom Cover

壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.22 KG/M



MQ-ZK04

基材

横梁连接件 | Transom Connector

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 1.13 KG/M



MQ50-MO7

基材

玻璃托 | Glass Support

壁厚THK: 3.5 MM 米重W/M: 0.334 KG/M



MQ-ZK18

氧化纱黑

单边压码 | Single-sided Pressing Clip

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.304 KG/M



MQ-ZK19

隐框收边 | Concealed Frame Edge Trim

壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.265 KG/M



MQ-ZK20

40压板 | 40 Pressing Plate

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.378 KG/M



MQ-ZK07

40压盖 | 40 Cover Cap


壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.31 KG/M



PA10x18

PA66尼龙条 | PA66 Thermal Break Strip

壁厚THK: 1.6 MM 米重W/M: 0.125 KG/M



MQ50-K01-12

开启框 | Operable Frame

壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.787 KG/M



MQ50-K02-12

开启扇 | Operable Sash

壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.696 KG/M



MQ50-K05


基材

上悬铰链垫块 | Operable Sash

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.205 KG/M

40 极窄幕墙转角简图


40 Ultra-Narrow Curtain Wall Corner General Sketch



MQ-ZK24

明90度阳转角压板 | Exposed 90° Male Corner Pressing Plate

壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 0.706 KG/M




MQ50-MZJ02

基材

明90度阳转角压板 | Exposed 90° External Corner Pressing Plate

壁厚THK: 3.5 MM 米重W/M: 1.118 KG/M




MQ50-MZJ03

配压板MQ50-MZJ03

明90度阳转角压盖 | Exposed 90° External Corner Pressing Cap

壁厚THK: 1.6 MM 米重W/M: 1.272 KG/M




MQ50-YZJ01

基材

90度阳转角压板 | 90° External Corner Pressing Plate

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.763 KG/M




MQ50-YZJ02

基材

90度阴转角压板 | 90° Internal Corner Pressing Plate

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.285 KG/M




MQ50-MZJ08

基材

明90度阴转角压板 | Exposed 90° Internal Corner Pressing Plate


壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 0.473 KG/M



MQ50-MZJ09















明90度阴转角压盖 | Exposed 90° Internal Corner Pressing Cap

壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.216 KG/M




40 极窄非断桥幕墙简图

40 Ultra-narrow Non-thermal Break Curtain Wall Sketch

 MQ-ZK12 100极窄立柱 100 Ultra-narrow Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.080 KG/M	 MQ-ZK13 100极窄芯套 100 Ultra-narrow Core Sleeve 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.119 KG/M	 MQ-ZK03 40极窄横梁 40 Ultra-narrow Transom 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.91 KG/M
 MQ-ZK01 140极窄立柱 140 Ultra-narrow Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.71 KG/M	 MQ-ZK02 140极窄芯套 140 Ultra-narrow Core Sleeve 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.6 KG/M	 MQ-ZK06 40压板 40 Pressure Plate 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.43 KG/M
 MQ-K01 开启框 Vent Frame 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.88 KG/M	 MQ-K04 明框开启扇 Exposed Frame Vent Sash 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.17 KG/M	 MQ-ZK07 40压盖 40 Cover Cap 壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.31 KG/M
 MQ-K06 开扇玻璃托 Vent Sash Glass Support Bracket 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.36 KG/M	 MQ-K05 上悬铰链垫块 Top-hung Hinge Shim Block 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.22 KG/M	 MQ-ZK14 子弹头压盖 Bullet Cover Cap 壁厚THK: 1.6 MM 米重W/M: 0.796 KG/M
 MQ-ZK15 加高压盖 Raised Cover Cap 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.611 KG/M	 明框固玻装配图	 明框开启框扇装配图

CURTAIN WALL 50明框拼装图

50-frame assembly diagram





CURTAIN WALL 50明框拼装图-横竖一支料

50 clear frame assembly diagram - one piece for both horizontal and vertical

50 幕墙明框装配图 | 国际版



50 Exposed Frame Curtain Wall Assembly Drawing | International Version



立柱、横梁根据现场设计图纸和结构计算书变更材料规格

50 幕墙隐框装配图 | 国际版



50 Hidden Frame Curtain Wall Assembly Drawing | International Version



立柱、横梁根据现场设计图纸和结构计算书变更材料规格



50 幕墙竖明横隐装配图 | 国际版

50 Vertical Exposed & Horizontal Hidden Frame Curtain Wall Assembly Drawing | International Version



50 幕墙竖隐横明装配图 | 国际版

50 Vertical Hidden & Horizontal Exposed Frame Curtain Wall Assembly Drawing | International Version



50 幕墙通用立柱 | 套芯


50 General Curtain Wall Mullion | Inner Core Sleeve

MQ-E801

80立柱
80 Mullion

壁厚THK: 2.0 MM

米重W/M: 1.852 KG/M




MQ50-JM01

横梁角码
Transom
Corner Code

壁厚THK: 3.5 MM

米重W/M: 0.969 KG/M




非弹黄销钉专用, 适配所有50立柱看面

MQ-E1001

100立柱
100 Mullion

壁厚THK: 2.0 MM

米重W/M: 2.196 KG/M




MQ-E1002

100套芯
100 Core Set

壁厚THK: 2.5 MM

米重W/M: 1.828 KG/M




MQ-E1201

120立柱
120 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.142 KG/M




MQ-E1202

120套芯
120 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 2.215 KG/M




MQ-E1401

140立柱
140 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.470 KG/M




MQ-E1402

140套芯
140 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 2.488 KG/M




MQ-E1501

150立柱
150 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.634 KG/M




MQ-E1502

150套芯
150 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 2.624 KG/M




MQ-E1601

160立柱
160 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.797 KG/M




MQ-E1602

160套芯
160 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 2.761 KG/M



50 幕墙通用立柱 | 套芯


50 General Curtain Wall Mullion | Inner Core Insert

MQ-E1801

180立柱
180 Mullion

壁厚THK: 3.0

米重W/M: 4.125 KG/M




MQ-E1802

180套芯
180 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.018 KG/M




MQ-E2001

200立柱
200 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.693 KG/M




MQ-E2002

200套芯
200 Core Set

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.246 KG/M




MQ-E651

横梁
Transom

壁厚THK: 2.0 MM

米重W/M: 1.629 KG/M




注: 横梁角码配MQ-ZK04

MQ-M6501

横梁盖板
Transom Cover

壁厚THK: 1.2 MM

米重W/M: 0.22 KG/M



明框: 通用立柱尺寸+30MM等于总长




MQ-E1203


靠边立柱
Side Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 2.733 KG/M




明框: 通用立柱尺寸+50MM等于总长



隐框: 通用立柱尺寸+30MM等于总长



明框: 通用立柱尺寸+67MM等于总长













隐框: 通用立柱尺寸+47MM等于总长












50 幕墙明框简图

50 Exposed Frame Curtain Wall General Sketch

 MQ50-M01 基材 50压板 50 Pressing Plate 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.454 KG/M	 MQ50-M02 50压盖 50 Cover Cap 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.287 KG/M	 MQ-M30 50压盖 50 Cover Cap 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.319 KG/M
 MQ50-M03 基材 玻璃托 Glass Support 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.199 KG/M	 MQ50-M04 明框开启收边 Exposed Frame Operable Edge Trim 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.310 KG/M	 MQ50-M05 明框单玻转换料 Exposed Frame Single Glazing Adapter Profile 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.251 KG/M
 MQ50-M03A 基材 三玻两腔专用 玻璃托 Glass Support 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.279 KG/M	 MQ50-M04A 三玻两腔专用 明框收边 Exposed Frame Edge Trim 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.408 KG/M	 MQ50-M05A 三玻两腔专用 明框单玻转换 Exposed Frame Single Glazing Adapter 壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.325 KG/M
 MQ-K01 开启框 Operable Frame 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.88 KG/M	 MQ-K04 明框开启扇 Exposed Frame Operable Sash 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.17 KG/M	 MQ-K05 基材 上悬铰链垫块 Top-hung Hinge Spacer Block 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.22 KG/M
 MQ-K06 开扇玻璃托 Operable Sash Glass Support 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.36 KG/M	 明框开启框扇装配图	





50 幕墙隐框简图

50 Hidden Frame Curtain Wall General Sketch

 U8X12-1.7 氧化纱黑 中空玻璃夹层辅材 IG Interlayer Accessories 壁厚THK: 1.7 MM 米重W/M: 0.115 KG/M	 MQ50-Y01 氧化纱黑 双边压码 Double-sided Pressing Clip 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.286 KG/M	 MQ50-Y02 氧化纱黑 单边压码 Single-sided Pressing Clip 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.187 KG/M
 MQ50-M03 基材 玻璃托 Glass Support 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.199 KG/M	 MQ50-Y04 隐框收边 Concealed Frame Edge Trim 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.335 KG/M	
 MQ50-M03A 基材 三玻两腔专用 玻璃托 Glass Support 壁厚THK: 2.0 米重W/M: 0.279 KG/M	 MQ50-Y04A 隐框收边 Concealed Frame Edge Trim 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.460 KG/M	 MQ50-Y05A 隐框单玻转换 Concealed Frame Single Glazing Adapter 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.892 KG/M
 MQ-K01 开启框 Operable Frame 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.88 KG/M	 MQ-K04 明框开启扇 Exposed Frame Operable Sash 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.17 KG/M	 MQ-K05 基材 上悬铰链垫块 Top-hung Hinge Spacer Block 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.22 KG/M
 MQ50-K06 开扇玻璃托 Operable Sash Glass Support 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.512 KG/M	 MQ50-Y03 隐框开启收边 Concealed Frame Operable Edge Trim 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.153 KG/M	 隐框开启框扇装配图

50 幕墙断桥开启扇配置表 | 中空玻璃

50 Broken Bridge Opening Sash Configuration Table | Insulated Glass

 MQ50-K01-12 开启框 Operable Frame 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.787 KG/M	 MQ50-K02-12 开启扇 Operable Sash 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.696 KG/M	 MQ50-K03-12 开启扇 Operable Sash 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.905 KG/M
 MQ50-K04 开启扇玻璃挡边 Operable Sash Glass Retainer 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.543 KG/M	 MQ50-K05 基材 上悬铰链垫块 Top-hung Hinge Spacer Block 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.205 KG/M	
 MQ50-M03A 基材 玻璃托 Glass Support 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.279 KG/M		



隐框开启框扇装配图






明框开启框扇装配图


明框开启框扇装配图

中空玻璃: 6mm+12A+6mm

50 幕墙断桥开启扇配置表 | 三玻两腔

50 Broken Bridge Opening Sash Configuration Table | Triple Glazing Double Cavity

 MQ50-K01-30 开启框 Operable Frame 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.969 KG/M	 MQ50-K02-30 开启扇 Operable Sash 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.87 KG/M	 MQ50-K03-30 开启扇 Operable Sash 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 2.079 KG/M
 MQ50-K04 开启扇玻璃挡边 Operable Sash Glass Retainer 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.543 KG/M	 MQ50-M03 基材 玻璃托 Glass Support 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.199 KG/M	 MQ50-K05 基材 上悬铰链垫块 Top-hung Hinge Spacer Block 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.205 KG/M
 MQ50-M03A 基材 玻璃托 Glass Support 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.279 KG/M		



隐框开启框扇装配图

明框开启框扇装配图

明框开启框扇装配图



三玻两腔玻璃: 6MM+12A+6MM+12A+6MM

50 明框 | 竖明横隐转角装配图

50 Exposed Frame | Vertical Exposed & Horizontal Hidden Corner Assembly Drawing

50 明框 | 竖明横隐转角简图

50 Exposed Frame | Vertical Exposed & Horizontal Hidden Corner General Sketch



MQ50-MZJ01

明90度阳转角辅料 | Exposed 90° External Corner Accessories

壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 0.223 KG/M




MQ50-MZJ02

明90度阳转角压板 | Exposed 90° External Corner Pressing Plate

壁厚THK: 3.5 MM 米重W/M: 1.118 KG/M

基材



MQ50-MZJ03

明90度阳转角压盖 | Exposed 90° External Corner Pressing Cap

壁厚THK: 1.6 MM 米重W/M: 1.272 KG/M

配压板MQ50-MZJ02



MQ50-MZJ04

明135度阳转角辅料 | Exposed 135° External Corner Accessories

壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 0.217 KG/M




MQ50-MZJ05

明135度阳转角压板 | Exposed 135° External Corner Pressing Plate

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.822 KG/M

基材




MQ50-MZJ06

明135度阳转角压盖 | Exposed 135° External Corner Pressing Cap

壁厚THK: 1.6 MM 米重W/M: 0.674 KG/M

配压板MQ50-MZJ05



MQ50-MZJ07

明90度阴转角辅料 | Exposed 90° Internal Corner Accessories

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.556 KG/M




MQ50-MZJ08

明90度阴转角压板 | Exposed 90° Internal Corner Pressing Plate

壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 0.473 KG/M

基材




MQ50-MZJ09

明90度阴转角压盖 | Exposed 90° Internal Corner Pressing Cap

壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.216 KG/M

配压板MQ50-MZJ08



MQ50-MZJ10

明135度阴转角压板 | Exposed 135° Internal Corner Pressing Plate

壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.490 KG/M

基材



MQ50-MZJ11


明135度阴转角压盖 | Exposed 135° Internal Corner Pressing Cap

壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.277 KG/M


基材

50 隐框 | 竖隐横明转角装配图

50 Hidden Frame | Vertical Hidden & Horizontal Exposed Corner Assembly Drawing



中空玻璃: 6mm+12A+6mm




50 隐框 | 竖隐横明转角简图

50 Hidden Frame | Vertical Hidden & Horizontal Exposed Corner General Sketch

MQ50-MZJ01 90度阳转角辅料 90° External Corner Accessories 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 0.223 KG/M	MQ50-YZJ01 基材 90度阳转角压板 90° External Corner Pressing Plate 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.763 KG/M	U8X12-1.7 氧化纱黑 中空玻璃夹层辅材 IG Interlayer Accessories 壁厚THK: 1.7 MM 米重W/M: 0.115 KG/M
MQ50-MZJ07 明90度阴转角辅料 Exposed 90° Internal Corner Accessories 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.556 KG/M	MQ50-Y02 基材 135度阴转角压板 135° Internal Corner Pressing Plate 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.209 KG/M	MQ50-YZJ02 基材 90度阴转角压板 90° Internal Corner Pressing Plate 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.285 KG/M
MQ50-MZJ04 135度阳转角辅料 135° External Corner Accessories 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 0.217 KG/M	MQ50-YZJ03 基材 135度阳转角压板 135° External Corner Pressing Plate 壁厚THK: 4.0 MM 米重W/M: 0.573 KG/M	


50 幕墙装配图 | 简易版

50 Curtain Wall Assembly Drawing | Simplified version



中空玻璃: 6mm

此系列可做平推窗
只需更换平推配件










50 幕墙装配图 | 简易版

50 Curtain Wall Assembly Drawing | Simplified version













MQ-M27 80立柱 80 Mullion 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.524 KG/M	MQ-M28 100立柱 100 Mullion 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.731 KG/M	50明框幕墙中空玻璃装配图
MQ-E651 横梁 Transom 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.629 KG/M	MQ-M6501 横梁盖板 Transom Cover 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.22 KG/M	MQ-ZK04 基材 横梁连接件 Transom Connector 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 1.13 KG/M
MQ50-M02 基材 50压板 50 Pressing Plate 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.454 KG/M	MQ50-M01 50压盖 50 Cover Cap 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.287 KG/M	MQ-M30 50压盖 50 Cover Cap 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.319 KG/M
MQ-K01 开启框 Operable Frame 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.88 KG/M	MQ-K04 明框开启扇 Exposed Frame Operable Sas 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.17 KG/M	MQ-K05 基材 上悬铰链垫块 Top-hung Hinge Spacer Block 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.22 KG/M
MQ-K06 开启玻璃托 Operable Sash Glass Support 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.36 KG/M	FG15X15 明框单玻收边用 方管 Square Tube 壁厚THK: 1.0 MM 米重W/M: 0.153 KG/M	FG30X15 明框双玻收边用 方管 Square Tube 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.279 KG/M


厂房专用幕墙 Workshop Special Curtain Wall

 MQ-DZ15 立柱 Mullion 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 2.027	 MQ-DZ16 边框 Frame 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 1.095 KG/M	 MQ-DZ17 中挺 Intermediate Mullion 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 1.193 KG/M
 JH-PK5001 外框 Outer Frame 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.719 KG/M	 JH-PK5002 中挺 Intermediate Mullion 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.928 KG/M	 JH-PK5008 框单玻压线 Single Glass Bead for Frame 壁厚THK: 1.0 MM 米重W/M: 0.247 KG/M




60 幕墙汇总 60 Curtain Wall Summary

 MQ-F1001 60x100立柱 60x100 Mullion 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 2.307 KG/M	 MQ-F1201 60x120立柱 60x120 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.534 KG/M	 MQ-M19 隐转明辅料 Hidden to Exposed Frame Auxiliary Accessories 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 0.78 KG/M
 MQ-M39 60底座 60 Base 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 1.321 KG/M	 MQ-M40 60压板 60 Pressure Plate 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.547 KG/M	 MQ-M41 60压盖 60 Cover Cap 壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.41 KG/M
 MQ-FY01 60x65横梁 60x65 Transom 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 1.581 KG/M	 MQ-M6501 横梁盖板 Transom Cover 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.22 KG/M	 MQ-Y15 隐框玻璃托 Hidden Frame Glass Support Bracket 壁厚THK: 3.5 MM 米重W/M: 0.69 KG/M
 MQ-DZ07 60玻璃附框 60 Glass Sub-frame 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.362 KG/M	 MQ-Y04 单边压码 Single-side Pressure Bracket 壁厚THK: 4.0 MM 米重W/M: 0.357 KG/M	 MQ-Y03 双边压码 Double-side Pressure Bracket 壁厚THK: 4.0 MM 米重W/M: 0.498 KG/M
 LJ30*40 30X40角铝 30x40 Angle Aluminum 壁厚THK: 3.6 MM 米重W/M: 0.68 KG/M		




150 单元式幕墙明框装配图

150 Unitized Exposed Frame Curtain Wall Assembly Drawing



150 单元式幕墙隐框装配图

150 Unitized Hidden Frame Curtain Wall Assembly Drawing




中空玻璃: 6mm+12A+6mm




150 单元式幕墙竖明横隐装配图

150 Unitized Curtain Wall Vertical Exposed & Horizontal Hidden Assembly Drawing



中空玻璃: 6mm+12A+6mm



150 单元式幕墙简图


150 Unitized Curtain Wall General Sketch

DY1501

150立柱
150 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.062 KG/M




DY1502

150立柱
150 Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.704 KG/M




DY1503

150上横梁
150 Upper Transom

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 4.200 KG/M




DY1504

150下横梁
150 Lower Transom

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 3.520 KG/M



DY1505

水槽
Drainage Groove

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 1.322 KG/M




DY1506

中横
Middle Transom

壁厚THK: 2.5 MM

米重W/M: 4.091 KG/M




DY1507

90度阳角转角立柱
90° External Corner Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 5.595 KG/M




DY1508

90度阳角转角立柱
90° External Corner Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 5.457 KG/M




DY1509

90度阴角转角立柱
90° Internal Corner Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 5.873 KG/M




DY1510

90度阴角转角立柱
90° Internal Corner Mullion

壁厚THK: 3.0 MM

米重W/M: 5.365 KG/M




150 单元式幕墙明框通用简图

150 Unitized Curtain Wall Exposed Frame General Sketch

DY1511

明框开启框 | Exposed Frame Opening Sash


壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.330 KG/M



DY1512

明框开启扇 | Exposed Frame Opening Sash

壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.247 KG/M




MQ-K05

基材

上悬铰链垫块 | Top-Hung Hinge Shim


壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.22 KG/M



DY1513

托板 | Support Plate


壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 0.766 KG/M



DY1514

压板 | Pressure Plate

壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 0.414 KG/M



DY1515

压盖 | Cover Cap


壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.239 KG/M



DY1516

托板 | Support Plate


壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 0.652 KG/M



MQ-9001

压板 | Pressure Plate


壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.774 KG/M



DY1518

压盖 | Cover Cap


壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 0.550 KG/M



DY1519

90度阳角托板 | 90° External Corner Support Plate


壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 1.300 KG/M



14X16PA66

隔热条 | Heat Insulation Strip


壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.165 KG/M



DY1520

90度阴角托板 | 90° Internal Corner Support Plate

壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.285 KG/M



DY1524

披水板 | Weather Board

壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.222 KG/M



150 单元式幕墙明框通用简图

150 Unitized Curtain Wall Hidden Frame General Sketch

DY1521
隐框开启框 | Hidden Frame Opening Frame
壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 1.132 KG/M

DY1522
隐框开启扇 | Hidden Frame Opening Sash
壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.343 KG/M

MQ-K05 基材
上悬铰链垫块 | Top-hung Hinge Shim
壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.22 KG/M

DY1523
隐框收边 | Hidden Frame Edge Trim
壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.411 KG/M

DY1524 基材
披水板 | Flashing Plate
壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.222 KG/M

DY1525
托板 | Support Plate
壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.495 KG/M

DY1526
转角隐框收边 | Corner Hidden Frame Edge Trim
壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.513 KG/M

DY1528
挂件 | Hanger
壁厚THK: 16 MM 米重W/M: 11.208 KG/M




DY1529
挂件 | Hanger
壁厚THK: 12 MM 米重W/M: 4.098 KG/M

DY1530
挂件 | Hanger
壁厚THK: 14 MM 米重W/M: 3.825 KG/M

DY1527
垫块 | Shim
壁厚THK: 6.0 MM 米重W/M: 0.493 KG/M



澳标单元式幕墙 | 平开窗装配图

Australian Standard Unitized Curtain Wall | Casement Window Assembly Drawing






澳标单元式幕墙 | 平开门装配图

Australian Standard Unitized Curtain Wall | Casement Door Assembly Drawing















澳标单元式幕墙 | 百叶装配图

Australian Standard Unitized Curtain Wall | Louver Assembly Drawing

















澳洲系统 100 单元式幕墙简图

Australian System 100 Unitized Curtain Wall General Sketch

 AUD1001 76X100立柱 76×100 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.221 KG/M	 AUD1002 76X100立柱 76×100 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.300 KG/M	 AUD1003 76X100立柱 76×100 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.058 KG/M
 AUD1004 55X100立柱 55×100 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 1.650 KG/M	 AUD1005 55X100立柱 55×100 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 1.443 KG/M	 AUD1006 55X100横梁 55×100 Transom 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.339 KG/M
 AUD1007 50X100横梁 55×100 Transom 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 1.992 KG/M	 AUD1008 50X100横梁 55×100 Transom 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.043 KG/M	 AUD-F01 小盖板 Small Cover Plate 壁厚THK: 1.0 MM 米重W/M: 0.090 KG/M
 AUD1009 55X100底横/中横 55×100 Bottom Transom/Middle Transom 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.029 KG/M	 AUD1010 压线 Glass Bead 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.548 KG/M	 AUD-F04 单玻转换料 Single Glass Adapter Profile 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.184 KG/M
 AUD1011 底副框 Bottom Auxiliary Frame 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 1.709 KG/M	 AUD1012 顶副框 Top Auxiliary Frame 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 1.577 KG/M	 AUD1013 副框拍线 Auxiliary Frame Flashing Strip 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.498 KG/M














澳洲系统 100 单元式幕墙简图

Australian System 100 Unitized Curtain Wall General Sketch

 AUD-F02 盖板 Cover Plate 壁厚THK: 1.1 MM 米重W/M: 0.139 KG/M	 AUD-F03 盖板 Cover Plate 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.243 KG/M	
 AUD-M01 门挡 Door Stop 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.651 KG/M	 AUD-M02 门扇 Door Sash 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.383 KG/M	 AUD-M03 压线 Glass Bead 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.252 KG/M
 AUD-M04 假中梃 Dummy Intermediate Mullion 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.643 KG/M	 AUD-M05 低门槛收边 Low Threshold Trim 壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 0.180 KG/M	 AUD-M06 低门槛 Low Threshold 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.967 KG/M
 AUD-C01 窗挡 Window Stop 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.776 KG/M	 AUD-C02 窗扇 Window Sash 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.122 KG/M	 AUD-C03 压线 Glass Bead 壁厚THK: 1.6 MM 米重W/M: 0.222 KG/M
 AUD-C04 开窗器配件底座 Window Opener Base 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.616 KG/M	 AUD-BY01 百叶框 Louver Frame 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.414 KG/M	 AUD-BY02 百叶 Louver 壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 0.540 KG/M
















澳洲系统 150 单元式幕墙简图

Australian System 150 Unitized Curtain Wall General Sketch

 AUD1501 76X150立柱 76×150 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.904 KG/M	 AUD1502 76X150立柱 76×150 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.092 KG/M	 AUD1503 76X150立柱 76×150 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.741 KG/M
 AUD1504 55X150立柱 55×150 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 1.991 KG/M	 AUD1505 55X150立柱 55×150 Mullion 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 1.784 KG/M	 AUD1506 55X150横梁 55×150 Transom 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.678 KG/M
 AUD1507 50X150立柱 55×150 Mullion 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.333 KG/M	 AUD1508 50X150立柱 55×150 Mullion 壁厚THK: 12.5 MM 米重W/M: 2.523 KG/M	 AUD-F01 小盖板 Small Cover Plate 壁厚THK: 1.0 MM 米重W/M: 0.090 KG/M
 AUD1509 55X150底横/中横 55×150 Bottom Transom/Middle Transom 壁厚THK: 2.5 MM 米重W/M: 2.491 KG/M	 AUD1510 压线 Glass Bead 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.793 KG/M	 AUD-F04 单玻转换料 Single Glass Adapter Profile 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.184 KG/M
 AUD1511 底副框 Bottom Auxiliary Frame 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 2.118 KG/M	 AUD1512 顶副框 Top Auxiliary Frame 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.050 KG/M	 AUD1013 副框拍线 Auxiliary Frame Flashing Strip 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.498 KG/M






澳洲系统 150 单元式幕墙简图

Australian System 150 Unitized Curtain Wall General Sketch

 AUD-F02 盖板 Cover Plate 壁厚THK: 1.1 MM 米重W/M: 0.139 KG/M	 AUD-F05 盖板 Cover Plate 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.488 KG/M	 AUD-M01 门挡 Door Stop 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.651 KG/M
 AUD-M02 门扇 Door Sash 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.383 KG/M	 AUD-M03 压线 Glass Bead 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.252 KG/M	 AUD-M04 假中挺 False Mullion 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.643 KG/M
 AUD-M05 低门槛收边 Low Threshold Trim 壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 0.180 KG/M	 AUD-M07 底门槛 Bottom Threshold 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.743 KG/M	 AUD-M06 低门槛 Low Threshold 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 0.967 KG/M
 AUD-C01 窗挡 Window Stop 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.776 KG/M	 AUD-C02 窗扇 Window Sash 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.122 KG/M	 AUD-C03 压线 Glass Bead 壁厚THK: 1.6 MM 米重W/M: 0.222 KG/M
 AUD-C04 开窗器配件底座 Window Opener Base 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.616 KG/M	 AUD-BY01 百叶框 Louver Frame 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.414 KG/M	 AUD-BY02 百叶 Louver 壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 0.540 KG/M


LBG 铝包钢幕墙 80 系列

LBG Aluminum-Clad Steel Curtain Wall Series 80





钢结构明框幕墙装配图

Steel Structure Exposed Frame Curtain Wall Assembly Drawing




中空玻璃: 6mm+12A+6mm

此系列可做平推窗
只需更换平推配件




钢结构隐框幕墙装配图

Steel Structure Hidden Frame Curtain Wall Assembly Drawing




中空玻璃:6mm+12A+6mm

此系列可做平推窗
只需更换平推配件




钢结构竖明横隐幕墙装配图

Steel Structure Vertical Exposed & Horizontal Hidden Curtain Wall Assembly Drawing






中空玻璃:6mm+12A+6mm

此系列可做平推窗
只需更换平推配件




钢结构幕墙简图

Steel Structure Curtain Wall General Sketch





钢结构幕墙简图

Steel Structure Curtain Wall General Sketch




地弹门装配图

Floor Spring Door Assembly Drawing




地弹门装配图 | 明框幕墙

Floor Spring Door Assembly Drawing | Exposed Frame Curtain Wall




中空玻璃: 6mm+12A+6mm



地弹门装配图 | 隐框幕墙


Floor Spring Door Assembly Drawing | Hidden Frame Curtain Wall



立柱、横梁根据现场设计图纸和结构计算书变更材料规格

地弹门简图

Floor Spring Door General Sketch



50 Series Casement Window Assembly Drawing




50 & 70 Series Casement Doors and Windows General Sketch




50 平开门窗简图


50 Series Casement Doors & Windows General Sketch




JH-PK5001-1.2 配压线JH-PK5009
外框 | Outer Frame
壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.543




JH-PK5002-1.2 配压线JH-PK5009
中梃 | Intermediate Mullion
壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.684 KG/M




JH-PK1001 配压线JH-PK5009
100外框 | 100 Outer Frame
壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.805 KG/M



JH-PK1002 配压线JH-PK5009
加强中梃 | Reinforced Intermediate Mullion
壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 1.130 KG/M



JH-PK5005
转换料 | Transition Profile
壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 0.416 KG/M



JH-PK5010
假中梃 | Dummy Intermediate Mullion
壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 0.536 KG/M






JH-5090
90度转角 | 90 Degree Corner Profile
壁厚THK: 1.35 MM 米重W/M: 0.686 KG/M



30*20-2.0
角铝 | Angle Aluminum
壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 0.262 KG/M


65 断桥内开 | 内倒窗装配图

65 Thermal Break Tilt | Turn Window Assembly Drawing










65 断桥外平开窗装配图

65 Thermal Break Outward Casement Window Assembly Drawing





55.60.65.70.75 穿条转换系列

55.60.65.70.75 Series Thermal Barrier Strip Conversion Profiles




65 断桥平开门 | 窗简图

65 Thermal Break Casement Door | Window Sketch












65 断桥平开门 | 窗简图

65 Thermal Break Casement Door | Window Sketch



65 断桥平开门 | 窗简图


65 Thermal Break Casement Door | Window Sketch

 JH-G6501 配压线JH-G6506B 外框 Outer Frame 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 1.201 KG/M	 JH-G6502 配压线JH-G6506B 中梃 Intermediate Mullion 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 1.288 KG/M	 JH-G6503 外开玻扇 Outward Opening Glass Sash 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 1.585 KG/M
 JH-G6504 转换框 Transition Frame 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 1.067 KG/M	 JH-M6535 外开玻扇 Outward Opening Glass Sash 壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 1.543 KG/M	 JH-M5503 玻扇 Glass Sash 壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 1.365 KG/M
 JH-G6507 配压线JH-G6506B 外框 Outer Frame 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 1.132 KG/M	 JH-G6508 配压线JH-G6506B 中梃 Intermediate Mullion 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 1.213 KG/M	 JH-G6509 外开玻扇 Outward Opening Glass Sash 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 1.506 KG/M
 JH-M6536 中梃 Intermediate Mullion 壁厚THK: 1.35 MM 米重W/M: 1.998 KG/M		

此页订货


新国标 90 推拉窗 | 单玻

New National Standard 90 Series Sliding Window | Single Glazing
















新国标 90 推拉窗 | 双玻

New National Standard 90 Series Sliding Window | Double Glazing




新国标 90 推拉窗

New National Standard 90 Series Sliding Window

 TL9001 上滑 Upper Slide Rail 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 1.144 KG/M	 TL9001A 固上滑 Fixed Upper Slide Rail 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 1.775 KG/M	 TL9003 边封 Side Seal 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.859 KG/M
 TL9002 下滑 Lower Slide Rail 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 1.638 KG/M	 TL9002A 固下滑 Fixed Lower Slide Rail 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 1.912 KG/M	 TL9002B 下滑 Lower Slide Rail 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 1.193 KG/M
 TL9008 中柱 Middle Post 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 1.275 KG/M	 TL9011 上固定 Fixed Top Panel 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.856 KG/M	 TL9009 边封插板 Side Frame Insert Plate 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.456 KG/M
 TL9012 反插板 Reverse Insert Plate 壁厚THK: 1.3 MM 米重W/M: 0.410 KG/M	 TL9010 单玻压线 Single Glass Bead 壁厚THK: 1.0 MM 米重W/M: 0.176 KG/M	
 TL9013 收口 Closing Trim 壁厚THK: 1.6 MM 米重W/M: 0.401 KG/M	 JH-9090 90°转角 90° Corner Profile 壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 1.238 KG/M	 TL9015 拼管 Splicing Pipe 壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.636 KG/M

新国标 90 推拉窗


New National Standard 90 Series Sliding Window



TL9006-12

单玻光企 | Single Glass Light Mullion

壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 1.047 KG/M



TL9007-12

单玻勾企 | Single Glass Hook Mullion


壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.947 KG/M



TL9004-12

单玻上方 | Single Glass Top Rail


壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.885 KG/M



TL9005-12

单玻下方 | Single Glass Bottom Rail


壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.884 KG/M



TL9005-12

单玻外下方 | Single Glass Outer Bottom Rail


壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 1.101 KG/M



TL9006-27

双玻光企 | Double Glass Light Mullion


壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.949 KG/M



TL9007-27

双玻勾企 | Double Glass Hook Mullion


壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.850 KG/M



TL9004-27

双玻上方 | Double Glass Top Rail

壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.825 KG/M



TL9005-27

双玻下方 | Double Glass Bottom Rail

壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 0.823 KG/M



TL9006-27

双玻下方 | Double Glass Bottom Rail

壁厚THK: 1.8 MM 米重W/M: 1.041 KG/M



JH-8014

纱窗 | Screen Mesh

壁厚THK: 0.8 MM 米重W/M: 0.34 KG/M



TL9016

双玻压线 | Double Glass Bead

壁厚THK: 1.0 MM 米重W/M: 0.132 KG/M

工字 | 百叶 | 压座压线


I-shape Profile, Louver, Pressure Base & Glass Bead



JH-BY02

百叶底座 | Louver Base


壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.21 KG/M



JH-BY01

百叶 | Louver

壁厚THK: 1.0 MM 米重W/M: 0.29 KG/M



JH-BY03

百叶 | Louver


壁厚THK: 1.0 MM 米重W/M: 0.319 KG/M



50X25

方管 | Square Tube


壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.48 KG/M



50X25

带螺丝孔方管 | Square Tube with Screw Holes


壁厚THK: 1.0 MM 米重W/M: 0.463 KG/M



JH-090

固玻底座 | Fixed Glass Base


壁厚THK: 1.1 MM 米重W/M: 0.34 KG/M



JH-6805

方压线 | Square Bead


壁厚THK: 1.0 MM 米重W/M: 0.222 KG/M



JH-068

框压线 | Frame Bead


壁厚THK: 1.0 MM 米重W/M: 0.311 KG/M



JH-M12027

框压线 | Frame Bead


壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.301 KG/M



JZM100-13

固玻底座 | Fixed Glass Base

壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.356 KG/M







JZM100-14


方压线 | Square Bead

壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.220 KG/M


玻璃百叶窗

Glass Louver Window

 JH-BY7001 百叶上边框 Louver Top Frame 壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.908 KG/M	 JH-BY7002 百叶边框 Louver Frame 壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.793 KG/M	 JH-BY7003 百叶下边框 Louver Bottom Frame 壁厚THK: 1.5 MM 米重W/M: 0.953 KG/M
 JH-BY7004 玻璃百叶 Glass Louver 壁厚THK: 1.4 MM 米重W/M: 0.435 KG/M	 JH-BY7005 纱扇 Screen Sash 壁厚THK: 0.8 MM 米重W/M: 0.175 KG/M	 JH-BY7006 盖板 Cover Plate 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.248 KG/M






玻璃: 6mm



幕墙五金配件简图


Curtain Wall Hardware Fittings General Sketch

 钢板200*250*8 后置侧埋件 Q235B镀锌材质 备注: 用于侧装立柱连接件安装	 角码50*100*100*8 侧连接件 Q235B镀锌材质 备注: 用于立柱侧连接	 100*100*2 橡胶垫 橡胶材质 备注: 用于后埋件安装及侧装连接件安装	 圆孔直径为14mm。 40*40*3 40方垫片 Q235B镀锌材质 备注: 用于后埋件安装及侧装连接件安装
 M12*120 M12外六角头螺栓组 304材质 备注: 用于连接件与立柱安装	 M12*160 M12化学锚栓组 备注: 用于后埋件安装	 钢板200*300*10 后置顶底埋件 Q235B镀锌材质 备注: 用于顶底立柱连接件安装	
 M6*90 M6*90对穿螺丝组 304材质 备注: 用于立柱与横梁连接	 M6*20 M6*20外六角机丝组 304材质 备注: 用于明框压块与立柱横樑连接	 M6*25 M6*25外六角机丝组 304材质 备注: 用于隐框幕墙压块与立柱横樑连接	 M4*12 M4*12外六角机丝组 304材质 备注: 用于极窄压块与立柱横樑连接
 泡沫棒 备注: 用于隐框幕墙填缝	 6*10双面胶 备注: 用于隐框玻璃副框	 6*20双面胶 备注: 用于玻璃开启扇	 14.3X1.0X1.5冲点 不锈钢组角片 304材质 备注: 用于幕墙开启框扇
 14C槽 C槽盖 PVC材质 备注: 用于开启框槽盖	 0345 240米/10kg/卷 开启扇胶条 EPDM发泡复合材质 备注: 用于开启位密封	 EP5154M 140米/10kg/卷 明框胶条 EPDM材质 备注: 用于立柱与横梁内侧	 EP5109D 200米/10kg/卷 隐框胶条 EPDM材质 备注: 用于隐框副框内侧



竖明五金配置				
1	执手	CZS619	1件	舌长外露30mm
2	传动杆	LG01	1件	规格根据窗型而定
3	锁座	SK32B	2件	
4	滑撑	FJ600A	2件	规格依窗型而定
5	中间锁块	LSK76	1套	
6	防坠块	1630FJS-16	4件	
7	风撑	SC320/FC200	2件	规格依窗型而定

说明: 1、此配置需框扇间距为17mm
2、下单前请务必装样窗确认, 批量下单表示客户已经装样并已接受样窗使用效果




说明:1.此配置要求框扇间距为21mm.
2.传动杆的长度比竖向滑撑至少长100mm以上, 否则无法正常使用.
3.下单前请务必装样窗确认, 批量下单表示客户已经装样并已接受样窗使用效果

竖明五金配置				
1	执手	CZS619	2件	舌长外露30mm
2	传动杆	LG01	1件	规格根据窗型而定
3	锁座	SK32B	2件	
4	滑撑	HC820-19	2件	分左右
5	滑撑	HC820-40	2件	

地弹门五金配件图

Floor Spring Door Hardware Fittings Drawing



特别说明:

- 1、此提料表中配件数量为1樘双扇门所需配件数量，单扇门所需配件数量减半。
- 2、此配置适用最大门重为100Kg，根据门宽、门重选择地弹簧。
- 3、拉手安装尺寸请根据实际情况模拟。
- 4、配件安装门扇需开孔，请知悉。

竖朗五金配置表				
序号	型号	名称	数量	备注
1	HD101	环保型地弹簧	2	根据门宽、门重选择地弹簧
2	DY05	中心摇臂	2	
3	DX05	枢轴底座	2	
4	DS05	上枢轴座	2	
5	KLS20412	拉手	2	
6	KMS51230	型材门锁	2	型材厚度44mm

方管

Square Tube

FG18X18-1.0 方管 Square Tube 壁厚THK: 1.0 MM 米重W/M: 0.185 KG/M	50X25 方管 Square Tube 壁厚THK: 1.2 MM 米重W/M: 0.48 KG/M	100X50 方管 Square Tube 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.59 KG/M 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.35 KG/M
120X60 方管 Square Tube 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 1.91 KG/M 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 2.833 KG/M	100X100 方管 Square Tube 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 2.132 KG/M 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 3.16 KG/M	110X110 方管 Square Tube 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 2.33 KG/M
120X120 方管 Square Tube 壁厚THK: 2.0 MM 米重W/M: 2.561 KG/M 壁厚THK: 3.6 MM 米重W/M: 3.818 KG/M	150X150 方管 Square Tube 壁厚THK: 3.0 MM 米重W/M: 4.816 KG/M	